




winkler



**FLEXIBLES CHAUFFES
POUR APPLICATIONS PHARMACEUTIQUES,
CHIMIQUES ET ALIMENTAIRES**



2010-05


Domaines d'application

Flexibles chauffés pour le transports de substances liquides ou visqueuses avec maintien de la température. Idéal pour le remplissage et le dosage dans les applications pharmaceutiques, chimiques et alimentaires.

Avantages


- Très robuste, fabriqué de matériaux durables de haute qualité
- Complètement en blanc, surface lavable, degré de protection IP66
- Haute flexibilité, flexible intérieur avec certificat FDA
- Configurations selon les spécifications du client

Structure



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TYPE **WSRS** (Tolérances : longueurs $\pm 2\%$, diamètres $\pm 5\%$)


Dimensions



Caractéristiques techniques

		Type S5	Type S6	Type S7	Type S8
L:	Longueur totale	Selon accord	max. 20 m	max. 10 m	max. 6 m
DK:	Diamètre de l'embout	20 mm	38 mm	48 mm	62 mm
DM:	Diamètre de la gaine extérieure	12 mm	33 mm	43 mm	53 mm
LK:	Longueur de l'embout	80 mm	110 mm		
LE:	Écart de l'embossage	—	25 mm		
LL:	Longueur du câble de branchement	Standard 1.500 mm ou selon specification du client			
HK:	Hauteur de l'embout avec embossage	30 mm	50 mm	64 mm	80 mm
	Rayon de courbure min.	100 mm	200 mm	250 mm	300 mm

Puissance



OPTIONS ET ACCESSOIRES

- Tous les flexibles et raccords selon les spécifications du client sont possibles
- Les flexibles de base peuvent aussi être fournis par le client
- Sondes de température Pt 100, Pt 1000 et thermocouples type K et type J disponibles
- Sondes multiples et positions spéciales possibles
- La longueur du câble de branchement peut être choisie librement
- Connecteurs selon spécification du client
- Câbles supplémentaires de commande possibles



Régulateur de température pour montage sur mur

N° art. **WRW00110-230XP000** (pour sonde Pt 100)

N° art. **WRW00110-230XK000** (pour sonde type K)

N° art. **WRW00110-230XJ000** (pour sonde type J)

Winkler GmbH est une entreprise indépendante de moyenne taille située à Heidelberg (Allemagne). Depuis 30 ans, nous développons et fabriquons une large gamme de solutions de chauffage électrique pour des applications industrielles et de laboratoire.

Nous livrons des produits durables et fiables, réalisés de matériaux de haute qualité.

Nous sommes le partenaire de choix pour des solutions innovatrices et rapides à vos demandes. Nos forces sont les solutions sur mesure et la flexibilité de fabrication. Nos spécialistes expérimentés vous apportent des conseils compétents et développent - ensemble avec vous - la solution de chauffage adaptée à votre application.

Winkler - Votre solution de chauffage !



Notre siège social




Heidelberg

Winkler GmbH
Englerstrasse 24
D-69126 Heidelberg
Germany


Tel. +49-6221-3646-0
Fax +49-6221-3646-40
E-Mail sales@winkler.eu
www.winkler.eu



Notre gamme de produits



Présentation de société



Lignes chauffées



Lignes chauffées ATEX



Passages de cloison chauffés



Passages de cloison chauffés Standard



Flexibles chauffés



Housses Chauffantes



Elements chauffants silicone et films chauffants



PILZ® Chauffages labo



Chauffe-fûts et chauffe conteneurs



Solution de chauffage pour le rail

Agences

AUTRICHE

Ing. Wolfgang Stipanitz, A-4060 Leonding
Tel. +43-732-770177
Fax +43-732-770177-7
E-Mail: sales@winkler-austria.com

FRANCE

André Weinzaepflen, F-75016 Paris
Tel. +33-1-46041590
Fax +33-1-46041590
E-Mail: commercial@winkler-france.com

BENELUX

KSR H&H Measurement BV, NL-5133 NE Riel
Tel. +31-13-5339688
Fax +31-13-5331962
E-Mail: sales@winkler-benelux.com